

## الفصل الخامس والعشرون ملح ، كبريت ، أتربة وأحجار ، جص ، كلس (جير) وأسمنت

### ملاحظات :

1- مالم ينص على خلاف ذلك ومع مراعاة الملاحظة (4) أدناه ، لاتشتمل بنود هذا الفصل الا على المنتجات فى حالتها الأولية ( الخام ) أو المغسولة ( وان تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحوقة سحفا ناعما أو المنخولة أو المغرلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسى أو بأى طرق ميكانيكية أو فيزيائية آخر (عدا التبلور) ولكنها لاتشمل المنتجات التى حمصت أو كلست (عولجت بالنار)، أو تم الحصول عليها بالخلط أو اخضعت لأى عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص فى كل بند منها .

ويمكن لمنتجات هذا الفصل أن تحتوي عاملا مضافا ضد الغبار ، بافتراض أن مثل تلك الاضافة لا تجعل المنتج مناسباً بصفة خاصة لاستخدام معين غير الاستخدام العام .

2- لا يشمل هذا الفصل :

2.1 كبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرصب والكبريت الغروي (بند رقم 28.02) .

2.2 الملونات الترابية التى تحتوي وزنيا 70% أو أكثر من الحديد المتحد المقدر على شكل Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بند رقم (28.21) .

2.3 الأدوية أوالمنتجات الأخرى الخاصة بالفصل 30 .

2.4 محضرات العطرية ، والتجميلية أو الخاصة بالتطرية ( فصل 33) .

2.5 الترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق ( بند رقم 68.01) ، ومكعبات الموزاييك (الفسيفساء) أو وما يماثلها ( بند 68.02 ) ، وحجارة السقف ، وحجارة الاردوز المستخدمة فى كساء السطوح أو فى بناء الواجهات أو مداميك الأساس ( بند رقم 68.03) .

2.6 الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة ( بند 71.02 أو 71.03) .

2.7 البلورات المزروعة (عدا عناصر البصريات) التى لايقل وزنها عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أكسيد الماغنسيوم الداخلة فى البند 38.24 ، و عناصر بصريات كلوريد الصوديوم أو أكسيد الماغنسيوم ( بند رقم 90.01) .

2.8 طباشير البلياردو ( بند رقم 95.04) .

2.9 طباشير الكتابة أو الرسم أو طباشير الخياطين ( بند رقم 96.09) .

3- أية منتجات يمكن تصنيفها فى البند رقم 25.17 وأي بند آخر من هذا الفصل تصنف فى البند 25.17 .

4- يشمل البند رقم 25.30 ، فيما يشمل ، الفيرمكيوليت ، والبيرليت ( الزجاج البركاني ) والكلوريت غير الممددة ، والملونات الترابية سواء كلست أو مزجت مع بعضها أم لا ، وأكاسيد الحديد الميكية الطبيعية ، زيد البحر الطبيعى ( المرشوم ) سواء صقلت أجزاءه أم لا ، وكهرمان طبيعى ( كهر ب )، زيد بحر طبيعى المكنل وكهربان المكنل ، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة ، غير مشغولة بعد الصب فى قوالب ، كهرمان أسود ، سترونتيانيت ( كربونات السترونتيوم ) وان كان مكلسا ( معالجة بالنار ) عدا أكسيد السترونتيوم ، كسارات قطع من الخزف و أجر ( قرميد ) او الاسمنت .

رقم البند	رقم التعريفه	بيان المنتجات	فئة الضريبة
25.01		ملح عادي ( بما فى ذلك ملح الطعام والملح المحلول ) ، و كلوريد صوديوم نقي ، وان كان محلولاً بالماء او محتويا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للانسياب ، ماء البحر .	0%

0%	مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة		25.02
0%	كبريت من جميع الانواع ، عدا زهر الكبريت او الكبريت المرسب او الكبريت الغروي .		25.03
	غرافيت طبيعي :		25.04
0%	- مسحوق او رقائق	250410.00	
0%	- غيره	250490.00	
	رمال طبيعية من جميع الانواع ، وان كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26 :		25.05
0%	- رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)	250510.00	
0%	- غيرها	250590.00	
	مرو ( كوارتز ) عدا الرمال الطبيعية ، كوارتزيت ، وان كان مشدبا تشديبا اوليا ، أو مقطعا تقطيعا بسيطا فقط ، بالنشر أو غيره ، إلى كتل او الواح بشكل مربع او مستطيل :		25.06
0%	- مرو ( كوارتز )	250610.00	
	- كوارتزيت :		
0%	-- خاما أو مشدبا تشديبا اوليا	250621.00	
0%	-- غيرها	250629.00	
	صلصال صيني ( كاولين ) وغيره من غضار كاولينية ، وان كان مكلسا :		25.07
0%	--- خام	250700.10	
0%	--- غيره	250700.20	
	أنواع غضار اخر ( باستثناء الغضار الممدد من البند 68.06 ) و الاندالوسيت و الكيانيت والسليمانيت و ان كانت مكلسة ، مواليت ، أتربة شاموط اوديناس :		25.08
0%	- بنتونيت	250810.00	
0%	- أتربة نزع الالوان وأتربة ازالة المواد الدهنية ( أتربة فولر )	250820.00	
0%	- غضار مستحمل للحرارة	250830.00	
0%	- أنواع أخرى من الغضار	250840.00	
0%	- اندالوسيت ، كيانيت وسليمانيت	250850.00	
0%	- موليت	250860.00	
0%	- أتربة شاموط اوديناس	250870.00	
0%	طباشير		25.09
	فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات المنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي :		25.10
0%	- غير مطحونة	251010.00	
0%	- مطحونة	251020.00	
	كبريتات باريوم طبيعي ( باريتيس ) ، كربونات باريوم طبيعي ( يذاريت ) ، وان كانت مكلسة ، عدا اوكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16 :		25.11
0%	- كبريتات باريوم طبيعي ( باريتين )	251110.00	
0%	- كربونات باريوم طبيعي ( ويذاريت )	251120.00	
0%	دقيق حفريات سيليسية ( كيسلجوروتريليت ودياتوميت مثلا ) واتربة سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 ، وان كانت مكلسة .		25.12
	حجر خفان ، سنباذج ( صنفرة ) ، كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخر ، وان كانت معالجة بالحرارة :		25.13
	- حجر خفان :		

0%	-- خام او قطع غير منتظمة بما فيه حجر الخفان المجروش او المكسر ( بمسكيس )	251311.00	
0%	-- غيرها	251319.00	
0%	- سنباذج و كورندام طبيعي و عقيق طبيعي و مواد شحذ (كشط) طبيعية أحر	251320.00	
0%	أردواز ، على ان لا تتم عليه عملية أكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التقطيع البسيط كتلا او الواح بشكل مربع او مستطيل ، بالنشر او بغير ذلك .		25.14
	رخام و ترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أحر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقل عن 2.5 ، ومرمر ، وإن كان مشذبا تشذبا أوليا، أو مقطعا فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع . - رخام و ترافرتين :		25.15
0%	-- خاما أو مشذبا تشذبا أوليا	251511.00	
0%	-- مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو الواح بشكل مربع أو مستطيل	251512.00	
0%	- ايكوسين واحجار كلسية اخرى للنحت او البناء ( مرمر )	251520.00	
	جرانيت وحجر سماقي ( بورفيرى ) وبازلت حجر رملي وأحجار اخرى للنحت أو البناء ، وإن كان مشذبة تشذبا أوليا ، أو مقطعة فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل - جرانيت :		25.16
0%	-- خاما أو مشذبا تشذبا أوليا	251611.00	
0%	-- مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتلا أو الواح بشكل مربع أو مستطيل	251612.00	
	- حجر رملي :		
0%	-- خاما أو مشذبا تشذبا أوليا	251621.00	
0%	-- مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتلا أو الواح بشكل مربع أو مستطيل	251622.00	
0%	- أحجار أحر للنحت أو البناء	251690.00	
	حصى وحصباء أحجار مجروشة أو مكسرة من الانواع المستعملة عادة للخرسانة او رصف الطرق او السكك الحديدية او انواع الرصف الاخرى او حصى الشواطئ واحجار صوان ( وان كانت معالجة بالحرارة ) ، حصباء جفاء نفايات صناعية مماثلة (ماكدام)، وان اشتملت على مواد داخلية في الجزء الاول من نص هذا البند ، حصباء مقترنة ، حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو 25.16 وان كانت معالجة بالحرارة :		25.17
0%	- حصى وحصباء وحجارة مجروشة او مكسرة من الانواع المستعملة عادة للخرسانة او لرصف الطرق او السكك الحديدية او انواع الرصف الاخرى وحصى الشواطئ واحجار صوان ، وان كانت معالجة بالحرارة	251710.00	
0%	- حصباء جفاء وحصباء نفايات صناعية مماثلة ( ماكدام ) ، وان اشتملت على مواد داخلية في البند الفرعي 2517.10	251720.00	
0%	- حصباء مقترنة	251730.00	
	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية فى البند 25.15 أو 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة :		
0%	-- من رخام	251741.00	
0%	-- غيرها	251749.00	
	دولوميت وان كان مكلسا، او ملبدا بما في ذلك دولوميت مشذب تشذبا أوليا، أو مقطع تقطيعا بسيطا فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو الواح بشكل مربع أو مستطيل ، مخلوط الدولوميت المكبوس .		25.18
0%	- دولوميت غير مكلس او ملبد	251810.00	
0%	- دولوميت مكلس او ملبد	251820.00	
0%	- مخلوط الدولوميت المكبوس	251830.00	
	كربونات ماغنسيوم طبيعي ( مغنيزيت )، مغنيسيا منصهرة كهربائيا ، مغنيسيا		25.19

	تامة الاحتراق ( ملبدة ) ، وان احتوت على كميات قليلة من اكاسيد اخر مضافة قبل التلييد ، او كسيد ماغنسيوم آخر وان كان نقيا :		
0%	- كربونات ماغنسيوم طبيعي ( مغزيت )	251910.00	
0%	- غيرها	251990.00	
	جبس ، انهديريت ، جص ( مؤلف من جبس مكلس او كبريتات كالسيوم ) وان كان ملونا او مضافا اليه كميات قليلة من المسرعات او مبطنات التفاعل		25.20
0%	- جبس ، انهديريت	252010.00	
0%	- جص	252020.00	
0%	حجر جيرى ( كلسى ) مساعد للصهر ( FLUX ) حجر جيرى وأحجار كلسية مستعملة في صنع الكلس والاسمنت		25.21
	كلس حي و كلس مطفاً و كلس مائي ، عدا اوكسيد و هيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25 :		25.22
0%	- كلس حي	252210.00	
0%	- كلس مطفاً	252220.00	
0%	- كلس مائي	252230.00	
	اسمنت بورتلاندي ، الاسمنت الالومنيومي ، وأسمنت الخبث ، وأسمنت السوير سلفات ، وانواع الاسمنت المائي المشابه له ، وإن كان ملونا او على شكل الاسمنت المكلت غير المطحون المسمى " كلنكر " :		25.23
0%	- كلنكر	252310.00	
	- اسمنت بورتلاندي :		
0%	-- اسمنت أبيض ، وان تم تلويينه اصطناعيا	252321.00	
0%	-- غيره	252329.00	
0%	- اسمنت الومنيومي	252330.00	
0%	- أنواع اسمنت مائي آخر	252390.00	
0%	حري صخري ( اسبستوس او اميات )		25.24
	ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة ، فضلات ميكا :		25.25
0%	- ميكا خام و ميكا مقطعة صفائح او رقائق غير منتظمة	252510.00	
0%	- مسحوق ميكا	252520.00	
0%	- فضلات ميكا	252530.00	
	استاتيت طبيعي ( حجر دهني ) ، وإن كان مشدبا تشديبا أوليا ، أو مقطعا فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو الواح بشكل مستطيل أو مربع ، طلق ( تالك ) .		25.26
0%	- غير مجروشة ولا مسحوقة	252610.00	
0%	- مجروشة او مسحوقة	252620.00	
	( ملغ )		[25.27]
	بورات طبيعي و مركزاته ( وان كان مكلسا ) ، عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي ، حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85 % من حمض البوريك H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> محسوبا على الوزن الجاف :		25.28
0%	- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها ( مكلسه أم لا )	252810.00	
0%	- غيرها	252890.00	
	فلسبار ، ليوسيت ، نفيلين و نفيلين سينيت ، فلورسبار :		25.29
0%	- فلسبار	252910.00	
	- فلورسبار :		

0%	-- يحتوي على 97 % وزنا او اقل من فلوريد الكالسيوم	252921.00	
0%	-- يحتوي على اكثر من 97 % وزنا من فلوريد الكالسيوم	252922.00	
0%	- ليوسيت ، نفلين ونفلين سينيت مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر :	252930.00	25.30
0%	- فيرمكيوليت ، بيرليت وكلوريت غير ممددة	253010.00	
0%	- كيسريت وابسوميت ( سلفات ماغنسيوم طبيعي )	253020.00	
0%	- غيرها	253090.00	

## الفصل السادس والعشرون خامات معادن ، خبث و رماد

### ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل :
  - 1.1 خبث المعادن ونفايات الصناعة المائلة كحصباء ماكادم ( بند 25.17 ) .
  - 1.2 كربونات الماغنسيوم الطبيعية ( مغزيت ) وان كانت مكلسة ( معالجة بالنار ) ( بند 25.19 ) .
  - 1.3 الرواسب ( المخلفات ) من صهر يج التخزين لزيوت البترول الكونة اساسا من هذه الزيوت (البند 27.10) .
  - 1.4 الخبث القاعدى ( الفوسفاتي ) الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل فى الفصل 31 .
  - 1.5 ألياف خبث المعادن أو الالياف المعدنية المماثلة ( بند 06.68 ) .
  - 1.6 نفايات وخرده المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بند 71.12)
  - 1.7 النحاس والنيكل والكوبلت ، الناتجة عن عملية صهر خامات المعادن ( قسم 15 ) .
- 2- من اجل تطبيق احكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة " خامات المعادن " المعادن من الأنواع المعروفة في علم المعادن و التي تستعمل فعلا في صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة فى البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15 ، وان كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى اية حال لايشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين .
- 3- ينطبق البند 26.20 فقط :
  - 3.1 الرماد والفضلات من الانواع المستعملة فى الصناعة اما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيميائية والمعدنية باستثناء الرماد والفضلات حرق القمامة (البند 26.21) .
  - 3.2 الرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ سواء احتوت على معادن من الانواع المستعملة ايضا في استخراج الزرنيخ او المعادن او لصناعة المركبات الكيميائية .

### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1- من اجل تطبيق اغراض البند الفرعي 2620.21 فان " رواسب او مخلفات البنزين المعالج بالرصاص و مخلفات مركبات مانعة للخبث بالمعالجة بالرصاص " تعني الرواسب والمخلفات المتحصل عليها من صهر يج التخزين للبنزين المعالج بالرصاص و مركبات المانعة للخبث المعالجة للرصاص ( مثل رابع إيثيل الرصاص ) و التركيب الاساسي للرصاص ومركبات الرصاص و أكسيد الحديد .
- 2- الرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ و الزئبق و التالوم او ممزوجة ( مختلطة ) من انواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ او هذه المعادن او لصناعة المركبات الكيميائية المصنفة في البند الفرعي 2620.60 .

رقم البند	رقم التعريف	بيان المنتجات	فئة الضريبة
26.01		خامات حديد ومركزاتها ، بما فيها بيريت الحديد المحمص ( رماد البيريت ) : - خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص :	
	260111.00	-- غير مكثلة	0%
	260112.00	-- مكثلة	0%
	260120.00	- بيريت حديد محمص ( رماد البيريت )	0%
26.02		خامات منجنيز ومركزاتها ، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة 20 % او اكثر وزنا محسوبة على المنتج الجاف	0%
26.03		خامات نحاس و مركزاتها	0%
26.04		خامات نيكل و مركزاتها	0%
26.05		خامات كوبلت و مركزاتها	0%
26.06		خامات الومنيوم و مركزاتها	0%
26.07		خامات رصاص و مركزاتها	0%
26.08		خامات زنك ( توتياء ) و مركزاتها	0%
26.09		خامات قصدير و مركزاتها	0%
26.10		خامات كروم و مركزاتها	0%
26.11		خامات تنجستين و مركزاتها	0%
26.12		خامات يورانيوم أو ثوريوم و مركزاتها :	
	261210.00	- خامات يورانيوم و مركزاتها	0%
	261220.00	- خامات ثوريوم و مركزاتها	0%
26.13		خامات موليبدينوم و مركزاتها :	
	261310.00	- حمصة	0%
	261390.00	- غيرها	0%
26.14		خامات تيتانيوم و مركزاتها	0%
26.15		خامات نيوبيوم ، تانتالوم ، فاناديوم أو زركونيوم ، و مركزاتها :	
	261510.00	- خامات زركونيوم و مركزاتها	0%
	261590.00	- غيرها	0%
26.16		خامات معادن ثمينة و مركزاتها :	
	261610.00	- خامات فضة و مركزاتها	0%

0%	غيرها	261690.00	
	خامات اخر و مركزاتها:		26.17
0%	خامات انتيموان و مركزاتها	261710.00	
0%	غيرها	261790.00	
0%	خبث محبب ( رمل خبث ) ناتج من صناعتي الحديد أو الصلب		26.18
0%	خبث و غشاء ( غير الخبث المحبب ) ، شظايا التطريق ( قشور ) و فضلات اخر من صناعتي الحديد أو الصلب		26.19
	رماد و بقايا ( عدا مخلفات صناعتي الحديد أو الصلب ) ، تحتوي على الزرنيخ و معادن تلك المركبات .		26.20
	- محتوية بصورة رئيسية على زنك :		
0%	-- مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك ( مات الجلفنة )	262011.00	
0%	-- غيرها	262019.00	
	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص		
0%	-- مخلفات البنزين ( كازولين ) المعالج بالرصاص ومخلفات المركبات المانعة للخبث المعالجة بالرصاص	262021.00	
0%	-- غيرها	262029.00	
0%	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	262030.00	
0%	- محتوية بصورة رئيسية على الامونيوم	262040.00	
0%	- محتوية علي زرنيخ وزئبق وتاليوم او مخلوطة مزيج من الانواع المستعملة	262060.00	
	لاستخراج الزرنيخ او هذه المعادن او لصناعة تلك المركبات الكيميائية		
0%	- غيرها		
0%	-- محتوية علي انتيمون و البريليوم و الكالسيوم و الكروم او مخاليتها	262091.00	
0%	-- غيرها	262099.00	
	خبث ورماد اخر ، بما في ذلك رماد عشب البحر ، رماد و فضلات حرق القمامة		26.21
0%	- رماد وفضلات حرق القمامة	262110.00	
0%	- غيرها	262190.00	

## الفصل السابع والعشرون

وقود معدني ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ، مواد قارية ، شموع معدنية

### ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل :

1.1) المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيمائيا عدا الميثان والبروبان النقيين اللذين

يتبعان البند 27.11 .

1.2) الادوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04 .

1.3) الهيدروكربورات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 38.02 أو

38.05 .

2- ان عبارة " زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية " الواردة في البند 27.10 لاتشمل زيوت

النفط وزيوت المعادن القارية فحسب ، وانما تشمل ايضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة

رئيسية من هيدروكربورات مخلوطة غير مشبعة ، المتحصل عليها باية طريقة ، شريط أن يزيد

وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية . ومع ذلك فان تلك العبارة لاتشمل

البولي أوليفينات التركيبية السائلة والتي اقل من 60% منها حجما يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية

محولة إلى 1.031 مليار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .  
 3- من أجل تطبيق اغراض البند 27.10 " فضلات الزيوت " الزيوت المهذورة تعني الفضلات  
 المحتوية بصورة رئيسية على زيوت النفطية ( البترول ) والزيوت المتحصل عليها من مواد  
 معدنية قارية ( مثل الموصوف في الملاحظة 2 لهذا الفصل ) سواء مزجت مع الماء ام لا .  
 وهذا يشمل

3.1 مثل هذه الزيوت غير صالحة للأستعمال المنتجات الاولية ( مثال زيوت التشحيم و زيوت  
 الهيدروليك و زيوت المحولات ) .

3.2 مخلفات الزيوت المتحصل عليها من صهرج التخزين لزيوت النفطية المحتوية اساسا على  
 هذه الزيوت وعلى تركيز عالي من المواد المضافة (على سبيل المثال المواد الكيميائية)  
 المستعملة في صناعة المنتجات الاولية .

3.3 مثل هذه الزيوت في شكل المستحلبات في الماء او ممزوجة مع الماء ، مثل تلك الناتجة من  
 الزيوت المسكوبة ومن غسيل صهرج التخزين او من استعمال الزيوت المقطوعة من الات  
 التشغيل .

### ملاحظات البنود الفرعية :

1- من أجل تطبيق احكام البند الفرعي 2701.11 يقصد بعبارة " انتراسيت " الفحم الحجري الذي  
 لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% ( محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية ) .

2- من أجل تطبيق احكام البند الفرعي 2701.12 ، يقصد بعبارة " فحم حجري قاري " الفحم  
 الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ( محسوبة على المنتج الجاف، دون مواد  
 معدنية ) و الذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية 5.833 كيلو كالورى للكيلو جرام الواحد  
 ( محسوبة على المنتج الرطب ، دون مواد معدنية ) .

3- من أجل تطبيق احكام البنود الفرعية 2707.10 ، 2707.20 ، 2707.30 ، 277.40 ،  
 2707.60 يقصد بعبارات ( بنزول "بنزين" ) و ( توليول "تولين" ) و ( كسيلول "كسيلينات" ) و  
 ( نفتالين ) و ( فينولات ) المنتجات المحتوية على اكثر من 50% وزنا من البنزين أو تولويين أو  
 كسيلينات أو نفتالين أو فينول بالترتيب .

4- من أجل تطبيق اغراض البند الفرعي 2710.11 " الزيوت الخفيفة " ومحضرات ، وهي تلك  
 التي يتم تقطير 90 % او اكثر حجما ( بما في ذلك المفقودات ) عند درجة 210 درجة مئوية  
 بطريقة ( ASTM D 86 ) .

رقم البند	رقم التعريف	بيان المنتجات
27.01		فحم حجري ، فحم حجري مكتل ، قوالب او كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري : - فحم حجري ، ولو كان مسحوق ، ولكن غير مكتل : -- انتراسيت 270111.00 -- فحم حجري قاري 270112.00 -- فحم حجري آخر 270119.00 - فحم حجري مكتل، ( كرات او قوالب ) ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري 270120.00
27.02		ليجنيت ( فحم حديث التكوين ) ، وان كان مكثلا ، عدا الكهرمان الاسود : - ليجنيت ولو كان مسحوقا ولكن غير مكتل 270210.00 - ليجنيت مكتل 270220.00
27.03		خنور ( طحلب الوقود ) ، ( بما في ذلك قش الخنور ) ، وإن كان مكثلا :



فحم مجمر ( كوك ) اونصف مجمر ( فحم حجري ) ، او من ليجنيت او من خنور ، وان كان مكتلا ، فحم معوجات :	27.04
غاز فحم حجري و غاز مائي و غاز مولدات و غازات مماثلة عدا غازات النفط و غيرها من الهيدروكربونات الغازية :	27.05
قطران مقطر من فحم حجري ، من ليجنيت او من خبث و غيره من قطران معدني ، وان كان مقطرا جزئيا او منزوعا منه الماء بما في ذلك القطران المجدد :	27.06
زيوت ومنتجات آخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية ، منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية :	27.07
- بنزول ( بنزين )	270710.00
- توليول ( تولوين )	270720.00
- كسيلول ( كسيلينات )	270730.00
- نفتالين	270740.00
- مخاليط هيدروكربونات عطرية اخرى والتي يتقطر 65% منها او اكثر حجما ( بمافي ذلك الفاقد ) في درجة حرارة 250°C بطريقة ( ASTM D 86 )	270750.00
- فينولات	270760.00
- غيرها :	
-- زيوت كريبوزوت	270791.00
-- غيرها	270799.00
زفت و زفت مجمر ناتجان من قطران الفحم او من قطران معدني آخر :	27.08
- زفت	270810.00
- زفت مجمر	270820.00
زيوت نפט و زيوت مواد معدنية قارية ، خاما	27.09
زيوت نפט و زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، غيرالخام، محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نפט او من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات ، فضلات الزيوت :	27.10
- زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، غير الخام ، محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نפט او من زيوت مواد معدنية قارية ، على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات ، غير فضلات الزيوت :	271010.00
-- زيوت خفيفة و محضرات	
--- بنزين للطائرات	271011.10
--- بنزين للاستعمالات الأخرى	271011.20
--- كيروسين للطائرات	271011.30
--- كيروسين للاستعمالات الأخرى	271011.40
-- غيرها	
--- نפט غاز اويل ، ديزل اويل ( مازوت )	271019.10
--- زيوت ثقيلة للوقود ( سولار )	271019.20
--- زيوت تشحيم	271019.30
--- زيت فازلين	271019.40
--- غيرها	271019.50
- فضلات زيوت	
-- محتوية علي بولي كلوريتد بيفينيل ، (PC Bs) بولي كلوريتد تيرفينيل (PCTs) او بولي برومينايتد بيفينيل (PBBs)	271091.00

271099.00	--غيرها غازات نפט و هيدروكربونات غازية آخر :	27.11
	- مسيلة :	
271111.00	-- غاز طبيعي	
271112.00	-- بروبان	
271113.00	-- بوتان	
271114.00	-- اثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين ، وبوتاديين	
271119.00	-- غيرها	
	- في حالة غازية :	
271121.00	-- غاز طبيعي	
271129.00	-- غيره	
27.12	هلام نفطي ( فازلين ) ، شمع البارافين ، شمع نفطي دقيق التبلور " شمع سلاك " أو زوكريت ، شمع ليجنيت ، شمع خنور ، شموع مواد معدنية أخرى و منتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب او بطرق أخرى وان كانت ملونة :	
271210.00	- هلام نفطي ( فازلين )	
271220.00	- شمع بارافين محتوي على اقل من 0.75% وزنا من الزيت	
271290.00	- غيرها	
27.13	مجمر ( كوك ) نפט ، قار نفطي و بقايا آخر من زيوت نפט او من زيوت مواد معدنية قارية :	
	- مجمر ( كوك ) نפט :	
271311.00	-- غير مكلس	
271312.00	-- مكلس	
271320.00	- قار نفطي	
271390.00	- رواسب آخر من زيوت نפט او من زيوت مواد معدنية قارية	
27.14	قار و اسفلت طبيعيا ، شبيست قاري أو زيتي و رمال قطرانية ، اسفلتيت و صخور اسفلتية :	
271410.00	- شبيست قاري او زيتي و رمال قطرانية	
271490.00	- غيرها	
27.15	مخاليط قارية أساسها الاسفلت او القار الطبيعيان، او القار النفطي او القار المعدني او زفت القطران المعدني مثل المعاجين القارية ، ( كت باك ) ( CUT - backs )	
27.16	الطاقة الكهربائية ( بنــــد إختياري )	